

Displays und POS-Systeme

Werbetechnik
Schreiner GmbH




SCHILD • SCHRIFT • LICHT • BILD

Produktübersicht

Roll Up Systeme	3
Pop Up Systeme	7
Zelte	10
Banner & Fahnen	11
Raumteilungssysteme & Banden	14
Plakatsysteme & Panel Holder	17
Systemstände	20
Thekensysteme	22

Bewährtes Roll-Up Display – Der Klassiker



Einfachste Handhabung,
hoher Qualitätsanspruch




Stabiles Aluminium -
gehäuse in zeitlosem
Design




Roll Up 1 / Tweet
Panelmaße (BxH):
850 x 2000 mm,
1000 x 2000 mm




Roll Up RU11
Panelmaße (BxH):
2000 x 2150 mm



Mehr Höhe, mehr Breite, mehr Platz für Ihre Werbung




Gehäuseöffnung einfach per Knopfdruck



Einfachster Grafikwechsel – ein- und beidseitig





Montage der Grafik mittels Kedertechnik oder Klemmprofil



Sicherer Stand auch auf unebenen Böden durch verstellbare Füße



Verpackung: Deluxe Nylontasche, gepolstert



2 Motive auf einem Display
x change2 Panelmaße (BxH):
850 x 2150 mm, 1000 x 2150 mm

x change Panelmaße (BxH):
850 x 2150 mm, 1000 x 2150 mm,
1200 x 2150 mm, 1500 x 2150 mm



Klare Form – Designalternative im Premiumsektor



Klare Formen, erhältlich in Schwarz oder Silber



Unsichtbare Aufhängung am Klemmprofil



3-teilige Stange in verschiedenen Höhen



Verdeck-Arretierung, austauschbare Endkappe



Transporttasche gepolstert inkl. Einzelverpackung




roll up v801 Panelmaße (BxH):
850 x 2000 mm, 850 x 2150 mm,
1000 x 2000 mm, 1000 x 2150 mm




Roll Up v602

Robustes Outdoor Roll Up für starke Auftritte im Freien



Beidseitige Grafik – kann freistehend eingesetzt werden



Spezieller Federmechanismus garantiert hohe Stabilität



Besonders schwere Displayfüße für sicheren Stand



Praktische Schnellverschlüsse zur Montage der Auslegerfüße



Stabiles Aluminiumgehäuse, zeitloses Design



Schwarze Transporttasche




Heringe zur Befestigung auf weichen Böden



roll up v602 outdoor

Panelmaße (BxH):

850 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm




Das praktische, genial einfache Textil-Faltsystem – gerade und gebogen



Der digital bedruckte Stoff ist direkt am System befestigt



Trolley als bequeme Transporteinheit




PVC-Sicherungshaken




Gerade: Boogie Woogie


3x3 Felder: Größe aufgebaut: 225 cm x 225 cm x 30 cm
Maße der Grafik (3x3): 225 cm x 225 cm
mit verdeckten Seiten: 225 cm + 2 x 29,5 cm (+ 2 x 5 cm RS)



4x3 Felder: Größe aufgebaut: 299 cm x 225 cm x 30 cm
Maße der Grafik (4x3): 299 cm x 225 cm
mit verdeckten Seiten: 299 cm + 2 x 29,5 cm (+ 2 x 5 cm RS)




5x3 Felder: Größe aufgebaut: 372 cm x 225 cm x 30 cm
Maße der Grafik (5x3): 372 cm x 225 cm
mit verdeckten Seiten: 372 cm + 2 x 29,5 cm (+ 2 x 5 cm RS)




Gebogen: Boston


3x3 Felder: Größe aufgebaut: 258 cm x 220 cm x 52 cm
Maße der Grafik (3x3): 280 x 220 cm
Seite links 36 cm + Front 208 cm + Seite rechts 36 cm



4x3 Felder: Größe aufgebaut: 324 cm x 220 cm x 66 cm
Maße der Grafik (4x3): 347,5 cm x 220 cm
Seite links 36 cm + Front 275,5 cm + Seite rechts 36 cm



5x3 Felder: Größe aufgebaut: 387 cm x 220 cm x 82 cm
Maße der Grafik (5x3): 415 cm x 220 cm
Seite links 36 cm + Front 343 cm + Seite rechts 36 cm




Messewand Fabric

Textile Präsentationswand - hochwertig und komfortabel



Werbefläche:
z.B. 920 x 275 cm




Dank der Möglichkeit Größe, Form und Höhe individuell zu gestalten, können Sie mit dieser textilen Präsentationswand große Wirkung erzielen. Wählen Sie zwischen gerade, konkav und konvex. Möchten Sie die Grafik oder die Größe ändern? Kein Problem, die Hardware kann viele Jahre verwendet werden und Sie brauchen schlicht nur ein neues Motiv. Die Konstruktion ist einfach aufzubauen und das Textil kann in Arbeitshöhe angebracht werden, bevor es auf die gewünschte Höhe gehoben wird.

- lebenslange Garantie auf das System
- individuelle Formen durch Kombination konvexer, konkaver, gerader und 90° Profile
- flexible Höhe durch Teleskopstangen zwischen 125 cm und 290 cm
- modulare Bauweise, jederzeit erweiter-, zurückbau-, oder änderbar
- werkzeuglos, ohne Leiter aufzubauen
- 100% Motiv, keine störenden Nähte wie z.B. bei Textilfaltwänden
- kann auf neue Gegebenheiten, Motive, Standgrößen jederzeit angepasst werden




Werbefläche:
z.B. 440 x 250 cm



Unser Premium Pop Up System



Starke Magnete an Schienen und Knotenpunkten.



Optimiertes Montagesystem schnappt automatisch in Position.



XP Travel-Kit mit praktischem Transport-Trolley



Systemeigener Halogenspot optional erhältlich



XP Counter-Kit mit Transportcontainer, der sich in eine Theke verwandeln lässt



Pop Up XP Magnetic gebogen

Anzahl der Felder	2x3	3x3	4x3
Breite (mm)	1915	2535	3065
Höhe (mm)	2224	2224	2224
Tiefe (mm)	510	710	970

Pop Up XP Magnetic gerade

Anzahl der Felder	2x3	3x3	4x3
Breite (mm)	2016	2749	3482
Höhe (mm)	2224	2224	2224
Tiefe (mm)	322	322	322



Pop Up Theke Rumba

- gebogene Pop Up Theke mit Magnettechnik
- Thekenplatte und Einlegeboden aus silberfoliertem MDF,
- Set bestehend aus Struktur, Thekenplatte, Einlegeboden, Magnetschienen, Magnetband und Trolleytasche

optional: Thekenplatte und Einlegeboden auch in weiß erhältlich

Größe Theke:
120 x 92 x 39 cm

Größe für Grafik:
193 x 88,9 cm / Sichtmaß Front: 109 x 88,9 cm


Unbegrenzte Individualisierungsmöglichkeiten
hinsichtlich Größe, Qualität, Farbe und Zubehör




Standardfarben

	weiss
	Pantone 4685 C
	Pantone 012 C
	Pantone 804 C
	Pantone 199 C
	Pantone 7732 C
	Pantone 2945 C
	Pantone 7568 C
	Pantone 430 C
	Pantone black C

Farbangaben sind Richtwerte



Kurbelvorrichtung zur Erhöhung der Spannung des Dachs



einfache Reparatur durch verschraubte Kreuzscheren



optional: Seitenwände in 3,4,5 und 6m Breite auch individuell ein- oder doppelseitig bedruckbar

Panoramafenster und Tür für die Wände umsetzbar



optional: Set mit Abspannseilen und Heringen

optional: rollbare Tasche mit Extrafächern für Seitenwände für häufigen Transport umsetzbar



Struktur aus natur-eloxiertem Aluminium mit klarer Pulverbeschichtung

sechseckige Stützen sorgen für hohe Stabilität

optional: stapelbare Bodenplatten mit 5 kg oder 10 kg Gewicht



- stabile Faltzelte in den Größen **3x3m, 4,5x3m und 6x3m**
- einfacher und schneller Aufbau durch auseinanderziehen der Struktur
- umfangreiches Zubehör
- in Standardfarben oder individuell bedruckt
- langlebig und für jede Veranstaltung geeignet

Extrem windbeständig und blickfangstark als rotierende Premium- oder starre Standardausführung



Verstärkter Alumast mit Fiberglasrute.
Verstellbare Einhängung mit Diebstahlsicherung



Unterteilte Transporttasche



Spezial-Rotator mit Kugellager

Fuß-Varianten

je mit Mitteldorn oder kugelgelagertem Rotator erhältlich



Bodenplatte quadratisch
9/15 kg



Kreuzfuß mit Schlauchgewicht



Wandhalter


Als Premium- oder Standardausführung erhältlich in den Formen „Beach Board“, „Beach Wing“ und „Beach Banner.“



Beach Board



Beach Wing



Beach Banner

Beach Wing

Größe S - 275 x 70 cm (HxB inkl. Ständer)

Größe M - 375 x 76 cm (HxB inkl. Ständer)

Größe L - 530 x 76 cm (HxB inkl. Ständer)

Beach Banner

Größe S - 250 x 62 cm (HxB inkl. Ständer)

Größe M - 340 x 92 cm (HxB inkl. Ständer)

Größe L - 450 x 122 cm (HxB inkl. Ständer)

Beach Board


Größe S - 210 x 76 cm (HxB inkl. Ständer)

Größe M - 300 x 77 cm (HxB inkl. Ständer)

Größe L - 440 x 77 cm (HxB inkl. Ständer)

Giant Flagpole

Mobiles Mastsystem für den Outdoor-Einsatz



Wassertank 1- und 4-teilig, 50-75 Liter



Teleskop-Fahnenmast
alu-eloxiert



Alu-Maststützen
4-fach



giant flagpole Fahnenmaße (BxH):
800 x 2800 mm - Masthöhe max. 4100 mm
1000 x 3500 mm - Masthöhe max. 5400 mm
1920 x 1280 mm - Masthöhe max. 7400 mm

Pole Position für Ihre Werbebotschaft –
daran führt kein Weg vorbei



Für temporäre
Werbeeinsätze



Komplettes Flagsystem
für schnelle, einfache
Montage



Komponenten aus
Edelstahl, Zink, Alumi-
nium und Fiberglas



An Straßensäulen und
Lichtmasten Ø 51-311 cm
zu befestigen



Ein-, zwei- oder drei-
seitig am Mast ein-
setzbar



Wandmontage
möglich



street flag Maße (BxH):
600 x 1200-1800 mm




EASY SHOW – Werben in Ihrer Zielgruppe

Ursprünglich für den Motorsport entwickelt, hat sich EASY SHOW zum Multitalent gewandelt. EASY SHOW bietet Werbung im Raum und Raum für Werbung. Beispielsweise für Verkaufsräume, Schaufenster, mobile Umzäunungen, Kundenführung auf Veranstaltungen, VIP-Bereiche, Shopping-Center, Fan-Meilen und Open-Air Veranstaltungen. EASY SHOW ist überall im Einsatz: Auf Messen und Ausstellungen, im Einzelhandel, bei Outdoor-Events sowie im Freizeit- und Sportbereich.



EASY SHOW FÜHRT
Hier geht's lang!
Kontrollierte Besucher-
führung, ob im Museum,
bei Messen oder
Veranstaltungen, ja sogar
bis zum professionellen
Außeneinsatz bei
Motorsport-Events –
mit EASY SHOW läuft
nichts aus der Reihe.



**EASY SHOW IST
MODULAR**
Grenzenlose Flexibili-
tät dank modularer
Bauweise. Beliebig
nach oben und zur
Seite anbaubar.
U- und L -Systeme,
unbegrenzte Kombi-
nationenmöglichkeiten.

EASY SHOW Maße (BxH):
Module ab 1000 x 1000 mm lieferbar,
Höhe/Breite je in 500 mm-Schritten vergrößerbar.
Max. Größe 2700 x 2500 mm (BxH)



Easy Come - EASY SHOW!

EASY SHOW ist ein innovatives Raumteilungssystem, das aufgrund seiner in verschiedenen Größen erhältlichen Module breite Einsatzmöglichkeiten bietet. Zusätzlich zu seiner eigentlichen Trennfunktion bietet es variable, großflächige und außergewöhnlich effektive Einsatzmöglichkeiten zu Werbezwecken. Breite Grafikbahnen können in Topqualität und mit hoher Auflösung bedruckt werden. Durch den Rollmechanismus ist die Grafik während des Transports sicher im Horizontalprofil untergebracht.



EASY SHOW IST SCHNELL

Ganz easy in wenigen Schritten aufgebaut: Bodenplatte, Stütze, Zarge. Die Werbefläche wird mittels Pull-Down-Mechanik nach unten ausgezogen und eingehängt – It's showtime!



EASY SHOW IST GROSS

Auf bis nahezu 7m² Bannerfläche ist jede Menge Platz für Ihre Werbeideen. Lieferbare Formate: Ab 1 x 1m, in Höhe und Breite beliebig in 0,5m Schritten. Max. Größe: 2,7x2,5m (BxH)



EASY SHOW SCHAFFT RAUM

Produkte erlebbar machen, Markenwerte transportieren. Ob einfache Banner, Trennwände, Messestände, Theken, Kabinen oder Raumteiler – alles ist möglich. In- und Outdoor.



EASY SHOW IST STARK

Solide Materialien, technisch ausgereift, hergestellt in Europa. EASY SHOW verspricht beste Verarbeitungsqualität mit Garantieanspruch, kurzen Lieferzeiten und langfristiger Lieferfähigkeit.



Pop Up Werbebanden


Großzügig präsentiert, kompakt transportiert



Einmal ausgepackt spannt sich der Federstahlrahmen samt Textildruck von alleine.



Zum Verstauen des Systems wird es einfach zusammenge-drückt, verdreht...



...und zusammengelegt.



Die Pop Up Werbebande ist in 3 Größen erhältlich.

Gr. S hat ein Format von ca. 145 x 70 cm (BxH)
und ein Gewicht von ca. 1,4 kg.

Gr. M hat ein Format von ca. 180 x 80 cm (BxH)
und ein Gewicht von ca. 1,9 kg.

Gr. L hat ein Format von ca. 230 x 100 cm (BxH)
und ein Gewicht von ca. 2,4 kg.

Eine Transporttasche und Bodenheringe sind im Lieferumfang enthalten.

Das Plakatsystem für die wirklich große Werbung



Solide Eckverbinder



Teleskop-
Arretierungen



Extrem stabile Stand-
füße mit integrierten
Wassertanks



twin board XXL bis
5000 mm



twin board Panelmaße (BxH):
2500 x 2000 mm,
5000 x 2000 mm

Rahmenloser Panelfuß



Edles Aluminium-
Design mit stabiler
Klappmechanik



Panelfuß für den In -
door-Einsatz



Witterungsbeständige
Alternative für den
Outdoor-Einsatz

Panel Holder

Fuß (indoor):

Alu 150 mm, 2,4 kg

Alu 300 mm, 3,9 kg

Alu 500 mm, 5,7 kg

Fuß (outdoor):

Wassertank (2,2kg)



Mit stabilem 20 Liter
Wassertank im Fuß
verbaut

Panel Base

Ein doppelseitiges Bodenaufsteller-System, das alle
starken Platten mit einer Stärke bis zu 19 mm
fixiert. Die Grafik steht nach schneller, einfacher
Montage – ohne Bohren – gerade und stabil. Sie
wird durch das Einspannelement des Fußteils so
gesichert, dass das gesamte System an der Grafik
gehoben werden kann.



Die Grafik wird durch das
Einspannelement des Panel
Base gesichert.

Version	2x80	400	610	1220
Breite (mm)	80	400	610	1220
Höhe (mm)	60	60	60	60



Füße aus synthetischem
Kautschuk verleihen dem
System einen angenehmen
Ausdruck. Der Schlüssel
wird am Boden angebracht.

Der TÜV-zertifizierte,
magnetische Kfz-Dachwerbeträger



2 Magnethalterungen
mit 4 vergossenen
Neodym-Magneten



Mühelose Montage
auf allen Kraftfahr-
zeugen mit Stahl-
blechdächern



TÜV-zertifiziert bis
100 km/h



Gesamte Ausstattung
im Tragekoffer

Mobile Präsenz und unbegrenzte,
kreative Gestaltungsmöglichkeiten
am POS, für Messen und Auto -
häuser, VIP Shuttles, Sport-Events,
ambulante Pflege, Pizzadienst,
Kino, Café, Promotions, Taxi,
Kuriere und unendlich viel mehr...



Werbetafel

6 mm Aludibond
Max. 1200 x 500 mm (BxH)



Indoor Stele

Beleuchtet & unbeleuchtet, in individuellen Größen



Das LED Lichtsystem verbraucht nur wenig Energie



Ein- oder zweiseitige Grafik


Diese Indoor Stele ist ein Leuchtkasten der neuen Generation: Aluminiumprofile, LED Leisten und Textildruck garantieren eine elegante und optimale Wiedergabe Ihrer Botschaft. Die Beleuchtung ist homogen und der Druck mit Silikonstreifen an der Struktur befestigt, welche einen einfachen Auf- und Abbau auch ohne jegliche Montage-Erfahrung erlauben. Leicht und kompakt: Diese Indoor Stele kann schnell und einfach transportiert werden.

Gibt Ihrer Präsentation den richtigen Rahmen

Dieses Aluminium-Präsentationssystem ist bespannt mit textilen Drucken. Von einfachen Rahmen bis zu hinterleuchteten Displays bieten diese Spanntuch-Systeme eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die Kombination aus brillanten Drucken und leichtem Handling machen diese Rahmen zu einem optischen und technischen Highlight.



Spielend leichter
Grafikwechsel



Als freistehendes
Display mit edlem
Standfuß




Zu einem ganz besonderen Highlight werden die Aluminium-Rahmen durch eine optional erhältliche LED-Motiv-hinterleuchtung.

Die Rahmen sind in beliebigen Formaten erhältlich!

Promotor Theken

Individuelle Präsentationsmöglichkeiten für
Promotion-Aktionen



Promotor Original

Unsere ursprüngliche,
lang bewährte Promo-
Theke



Promotor Classic


Design-Klassiker mit
hoher Belastbarkeit



Promotor Popular

Klassisches Design
und simple
Funktionalität

Die Theken sind mit einer Vielzahl verschiedener Aufsätze und Einlagen individualisierbar.




Promotor Budget
Budget-schonende Alternative, die garantiert keine Abstriche in puncto Design kostet



Promotor Standalone
Seine umlaufende Grafik ermöglicht eine prominente Platzierung mitten im Raum



Promotor Solus
Mit wenigen Handgriffen lassen sich einzelne Thekenelemente zu einer Werbesäule umfunktionieren



Flexi Line

Lassen Sie sich inspirieren

Ob Displays, Infowand, Stummer Verkäufer oder Verkostungstheke – alle Flexi Line Produkte sind faltbar, zeichnen sich durch geringes Gewicht aus und sind leicht zu transportieren.




FLEXIcurve
Gebogene Theke in
einzigartigem Design



FLEXIcounter
Klare Form - robuster
Stand



FLEXIdemo
Großzügige Theke,
die sich mit wenigen
Handgriffen aufbauen
lässt



FLEXIcurve Bar
Erweiterung mit Sicht-
schutz





Nicht das Passende dabei
oder Sie suchen nach etwas Anderem?
Sprechen Sie uns an -
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Alle Informationen zu unseren Produkten und unserem
Unternehmen finden Sie auch unter:

www.werbetechnik-schreiner.de



Datenformat:

- EPS-, JPG-, TIF-, oder PDF-Daten
- Keine Excel-, Word-, Cad-, Dwg-, PowerPoint-Daten
- EPS-Dateien mit enthaltenen farbigen Pixelbildern als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abspeichern. Dabei müssen auch die verknüpften Bilder und Schriften (Bildschirm- und Druckerschriften) mit abgespeichert werden.
- Bei TIF-Dateien sollten alle vorhandenen Ebenen auf eine Hintergrundebene reduziert werden. Bitte die Datei ohne Komprimierung abspeichern.
- Bei JPG-Dateien ist zu beachten, dass bei der Abspeicherung im JPG-Optionsfenster zusätzlich zu den „maximalen Qualitätseinstellungen“ Baseline Standard aktiviert sein muss.
- PDF-Dateien verarbeiten wir ab Version 1.4 / Acrobat 5. Keine druckbaren Kommentare, Notizen oder Popups verwenden. Die PDFs dürfen nicht schreibgeschützt sein. Bilder nicht komprimieren und Schriften vollständig in die Datei einbetten oder in Pfade konvertieren.

Größe:

- Daten müssen nicht 1:1 erstellt werden. Sie müssen im Verhältnis richtig angelegt sein.
- Sind Schnittmarken bzw. ein Anschnitt in den Dateien angelegt, bitten wir Sie dies anzugeben. Das Druckformat ändert sich dementsprechend.
- Corel Draw und Illustrator nehmen in Ihren EPS-Dateien das Dokumentformat nicht auf. Legen Sie deshalb einen farblosen Rahmen um das Dokumentformat an.

Auflösung:

- Alle Linien, Flächen und Schriften sollten als Vektorgrafiken angelegt sein, die Datenmenge ist geringer und die Grafiken können beliebig vergrößert werden. Für eine optimale Wiedergabe von Pixelbildern ist eine Auflösung von 72 dpi bei 1:1 erforderlich.

Plottdaten:

- Schriften, Logos, Formen etc. sollten in Kurven umgewandelt sein (in Kurven konvertieren / in Pfade umwandeln). Ansonsten Bildschirm- und Druckerschriften mitliefern.
- Pixelbilder können nicht geplottet werden.

Farbeinstellung:

- Legen Sie alle Farben im CMYK-Farbmodus an.
- Sonderfarben (z.B. Gold, Silber, Leuchtfarben) können nicht gedruckt werden. Sie werden im CMYK-Farbmodus zusammengesetzt und so simuliert.
- Überdrucken nicht anwählen (gegebenenfalls deaktivieren).
- Ein sattes Schwarz wird im Digitaldruck nur durch ein Vierfarbschwarz erreicht. Deshalb müssen schwarze Elemente bei Pixelgrafiken in C60/M60/Y30/K100 eingefärbt sein.
- Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellungen auf Monitoren für die Farbbeurteilung nicht relevant sind.

Kontrolle:

- Bei farbrelevanten Aufträgen fügen Sie bitte immer einen verbindlichen Farbausdruck oder Proof bei.

TIPP:

- Vektorgrafiken eignen sich besonders zur Darstellung von geometrischen Designs und Schriften. Sie lassen sich ohne Qualitätsverlust beliebig skalieren und benötigen oft bedeutend weniger Speicherplatz als Pixelgrafiken.
- Pixelgrafiken eignen sich zur Darstellung von Fotos und komplexen Farbverläufen. Allerdings verschlechtert sich die Bildqualität sobald man diese Grafiken vergrößert, da die Bilder durch die Rasterung pixelig oder unscharf wirken.



Vektorgrafik



Pixelgrafik

Software:

Wir arbeiten mit den jeweils aktuellen Versionen folgender Programme:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw und Unilet.

Kontakt / Informationen:

Orber Strasse 25 Tel. 069 - 41 30 44
60386 Frankfurt Fax 069 - 41 10 01
info@werbetechnik-schreiner.de
www.werbetechnik-schreiner.de

Platz für Ihre Notizen:

[illegible]



Jürgen Schreiner

Dipl.-Kaufmann
Geschäftsleitung / Marketing / Vertrieb

Telefon: 069/413044
info@werbetechnik-schreiner.de



Markus Neuhaus

Marketing / Vertrieb

Mobil: 0172/6623044
neuhaus@werbetechnik-schreiner.de



Sebastian Hellmann

Kundenberatung / Vertrieb

Mobil: 0151/53514525
hellmann@werbetechnik-schreiner.de